

FILME PROTETOR

Não é recomendado aplicar o filme antes do nivelamento.

A pressão sobre a folha durante o processo de nivelamento tende a empurrar a cola do filme para a rachadura e, portanto, pode causar um aspecto leitoso na superfície.

É melhor aplicar o filme após o nivelamento, mas antes do cisalhamento.

Compatibilidade óleo/filme

Se a película tiver que ser aplicada sobre uma superfície oleada, é recomendável verificar a compatibilidade entre o óleo e a cola da película.

A quantidade de óleo aplicada deve ser dosada para permitir uma adesão aceitável entre a tira e a película.

Filmes com adesivo à base de acrílico não são recomendados onde uma forte adesão é necessária.

A aplicação do filme deve estar de acordo com as diretrizes técnicas normais.